

SECAMANOS FUTURA PULSADOR







Descripción general

- · Secamanos standard de alta calidad y prestaciones.
- Pulsador manual puesta en marcha y parada automática.
- · Clase II: No necesita toma de tierra.
- Sistema de seguridad con limitador de tiempo.
- Regulación del tiempo de secado.



Certificaciones



Color / Acabado

- · Carcasa blanca.
- Pulsador y rejilla salida aire color gris.



Componentes y materiales

- Carcasa y pulsador en ABS.
- Conjunto interno en ABS y policarbonato "VO".

Especificaciones técnicas

TENSION:	220 - 240 V AC	
FRECUENCIA:	50 Hz	
POTENCIA MOTOR:	140 W	
POTENCIA RESISTENCIA:	1820 W	
POTENCIA TOTAL:	1960 W	
RPM MOTOR:	2800	
VELOCIDAD DEL AIRE:	68 Km/h	
PRESIÓN ACÚSTICA:	58 dB	
TEMPERATURA AIRE:	55° C (A 10 cm. de dist.)	
GRADO DE PROTECCIÓN:	IPX1	
AISLAMIENTO ELÉCTRICO:	CLASE II	
CERTIFICACIÓN:	СВ	



AA13000


221 115 176 60 60 60 60 60 140 145

Peso neto: 2,884 Kg

Dimensiones con embalaje

AA13000			
Alto	Ancho	Fondo	Peso
380 mm	285 mm	215 mm	3,633 Kg

Esquema Eléctrico



Packing

- Embalajes de 1 unidad para todos los códigos.
- Fijación: Por medio de 4 tornillos y 4 tacos Incluidos

Aprobado por: Dpto. Calidad Fecha: 11/01/2022